Sarayli

ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

www.sarayli.ru

Код • Code

1307 / 1317

Sarayli

ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

www.sarayli.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Лестницы из специального алюминиевого сплава
- Трехсекционные
- Свойство использования одинарной лестницы
- Легко складывающаяся
- Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
- Для промышленного использования
- Долговечная, нержавеющая, максимально стойкая
- Прочная упаковка

- Special alloy aluminium ladder
- 3 section in use
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Special designed rungs made of antiskidding
- Industrial use
- Durable, rastproof, maximum strength



• ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА

• *3 SECTION INDUSTRIAL LADDER*

• *Гироскопическая клепка*
• ***Gyroscopic riveting system***

• *Специальный замок*
• ***Special locking system***

• *Усиленная система ножек с соединительными заклепками*
• ***Reinforced feet support***

• *Стяжка безопасности*
• ***Safety bars***

• *Тройной механизм*
•***Triple mechanism***

• *Замок безопасности*
• ***Security lock***

Технические характеристики • Technical Information

Код Code	Число Ступеней Number of Steps	Габариты профиля Profile Dimension (mm)	Вес Weight (±0,5 kg kg)	Высота 1 уровня 1 Section Height (mm)	Высота 2 уровня 2 Section Height (mm)	Высота 3 уровня 3 Section Height (mm)	Высота 2А уровня 2 Section A Type Height (mm)	Высота 3А уровня 3 Section A Type Height (mm)	Ширина External Width (mm)	Размеры укрепления Leg Support Profile (mm)
1307	3 x 7	60 x 20	11,6	1930	3030	1930 / 3030 / 4090	1815	2830	355 / 410 / 465	1000
1308	3 x 8	60 x 20	13,1	2230	3540	2230 / 3540 / 4930	2085	3310	355 / 410 / 465	1000
1309	3 x 9	70 x 20	16,1	2530	4150	2530 / 4150 / 5770	2365	3820	355 / 410 / 465	1000
1310	3 x 10	70 x 20	17,4	2730	4620	2730 / 4620 / 6500	2525	4280	355 / 410 / 465	1000
1311	3 x 11	70 x 20	19	3030	5190	3030 / 5190 / 7330	2835	4830	355 / 410 / 465	1200
1312	3 x 12	70 x 20	20,5	3330	5740	3330 / 5740 / 8180	3115	5260	355 / 410 / 465	1200
1313	3 x 13	80 x 20	25,9	3530	6230	3530 / 6230 / 8910	3350	5840	355 / 410 / 465	1200
1314	3 x 14	80 x 20	27,7	3830	6790	3830 / 6790 / 9740	3630	6320	355 / 410 / 465	1200
1315	3 x 15	80 x 20	29,6	4130	7370	4130 / 7370 / 10580	3900	6850	355 / 410 / 465	1200
1316	3 x 16	80 x 20	31,4	4430	7970	4430 / 7970 / 11430	4110	7330	355 / 410 / 465	1200
1317	3 x 17	80 x 20	33,3	4830	8520	4830 / 8520 / 12230	4510	7850	355 / 410 / 465	1200

Примечание: В килограммах и размерах высоты, изменение может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

1207 / 1217

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Лестницы из специального алюминиевого сплава
- Двухсекционные
- Свойство использования одинарной лестницы
- Легко складывающаяся
- Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
- Для промышленного использования
- Долговечная, нержавеющая, максимально стойкая
- Прочная упаковка

- Special alloy aluminium ladder
- 2 section in use
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Special designed rungs made of antiskidding
- Industrial use
- Durable, rastproof, maximum strength

• ДВУХСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА

• *2 SECTION INDUSTRIAL LADDER*

• *Гироскопическая клепка*
• ***Gyroscopic riveting system***

• *Специальный замок*
• ***Special locking system***

• *Усиленная система ножек с соединительными заклепками*
• ***Reinforced feet support***

• *Стяжка безопасности*
• ***Safety bars***

• *Тройной механизм*
•***Triple mechanism***

• *Замок безопасности*
• ***Security lock***

Технические характеристики • Technical Information

Код **Code**	Число Ступеней **Number of Steps**	Габариты профиля **Profile Dimension** (mm)	Вес **Weight** (±0,5 kg kg)	Высота 1 уровня **1 Section Height** (mm)	Высота 2 уровня **2 Section Height** (mm)	Высота 2А уровня **2 Section A Type Height** (mm)	Ширина **External Width** (mm)	Размеры укрепления **Leg Support Profile** (mm)
1207	2 x 7	60 x 20	8	1930	3030	1815	355 / 410	700
1208	2 x 8	60 x 20	8,9	2230	3540	2085	355 / 410	700
1209	2 x 9	60 x 20	9,8	2530	4150	2365	355 / 410	1000
1210	2 x 10	60 x 20	10,8	2730	4620	2525	355 / 410	1000
1211	2 x 11	70 x 20	13	3030	5190	2835	355 / 410	1000
1212	2 x 12	70 x 20	14	3330	5740	3115	355 / 410	1000
1213	2 x 13	70 x 20	15	3530	6230	3350	355 / 410	1000
1214	2 x 14	70 x 20	16	3830	6790	3630	355 / 410	1000
1215	2 x 15	80 x 20	20,1	4130	7370	3900	355 / 410	1200
1216	2 x 16	80 x 20	21,4	4430	7970	4110	355 / 410	1200
1217	2 x 17	80 x 20	22,7	4830	8520	4510	355 / 410	1200

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

1107 / 1117

www.sarayli.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Лестницы из специального алюминиевого сплава
- Односекционные
- Свойство использования одинарной лестницы
- Специально сконструированные ступени, предотвращающие скольжение
- Для промышленного использования
- Долговечная, нержавеющая, максимально стойкая
- Прочная упаковка

- Special alloy aluminium ladder
- 1 section in use
- Can be used as single section
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Special designed rungs made of antiskidding
- Industrial use
- Durable, rastproof, maximum strength

• ОДНОСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА

• *SINGLE SECTION INDUSTRIAL LADDER*

• Гироскопическая клепка
• Gyroscopic riveting system

Технические характеристики • Technical Information

Код Code	Число Ступеней Number of Steps	Габариты рофиля Profile Dimension (mm)	Вес Weight (±0,5 kg kg)	Высота Height (mm)	Ширина External Width (mm)
1107	1 x 7	60 x 20	3	1930	355
1108	1 x 8	60 x 20	3,5	2230	355
1109	1 x 9	60 x 20	3,9	2530	355
1110	1 x 10	60 x 20	4,3	2730	355
1111	1 x 11	60 x 20	4,7	3030	355
1112	1 x 12	60 x 20	5,4	3330	410
1113	1 x 13	70 x 20	6,6	3530	410
1114	1 x 14	70 x 20	7,1	3830	410
1115	1 x 15	80 x 20	9,3	4130	410
1116	1 x 16	80 x 20	9,9	4430	410
1117	1 x 17	80 x 20	10,6	4830	410

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

TS 34 / TS 45

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Лестницы-трансформеры предназначены для ремонтно-эксплуатационных работ и хозяйственно-бытовых нужд
- В рабочем положении лестницы трансформируются в следующие варианты:
  - лестницы приставные;
  - лестницы свободностоящие;
  - лестницы-помосты
- Лестницы-трансформеры имеют надежное крепление ступенек к тетивам
- Опорные концы тетив лестниц имеют башмаки из нескользящего материала для предотвращения возможности сдвига и опрокидывания во время работы
- Опорная поверхность ступенек имеет противоскользящее исполнение
- Конструкция лестниц-трансформеров обеспечивает правильное и свободное складывание-раскладывание во все варианты трансформации
- Конструкция лестниц-трансформеров имеет надежную фиксацию шарниров, исключающую самопроизвольное складывание колен
- Практичная – компактная складка в нерабочем положении
- Долговечная, нержавеющая – из специального алюминиевого сплава
- Удобное применение как в домашнем, так и в промышленном обиходе

• ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР
• *MULTI FUNCTIONAL LADDER*

• *Специальные замки*
• ***Special locking system***

• *Гироскопическая заклепочная система*
• ***Gyroskopic riveting system***

• *Усиленные опоры*
• ***Reinforsed feet support***

Технические характеристики • Technical Information

Код Code	Число Ступеней Number of Steps	Габариты профиля Profile Dimension (mm)	Вес Weight (±0,5 kg kg)	Высота 1 уровня 1 Section Height (mm)	Высота 2А уровня 2 Section A Type Height (mm)	Ширина External Width (mm)	Упаковки Package Dimensions (mm)
TS 34	4 x 3	60 x 25	11,35	3690	1850	1800	a 380 b 275 c 1025
TS 44	4 x 4	60 x 25	12,45	4675	2350	2250	a 380 b 275 c 1275
TS 45	4 x 5	60 x 25	14.25	5820	2910	2890	a 380 b 275 c 1555

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

1507 / 1515

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Вышки-туры предназначены для обеспечения удобства работы и безопасности работающих в строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте
- Конструкция лесов – долговечна и практична, выполнена из алюминиевого сплава
- Рама имеет прочную стальную конструкцию на колесах для возможности передвижения
- Рама имеет 4 регулируемых упора (стабилизатора), исключающих возможность смещения конструкции во время работы
- Надежная фиксация тетив лестниц в башмаках рамы
- Выдвижные лестницы имеют надежные крепления на нужной высоте лесов
- Опорная поверхность ступенек лестниц и рабочей площадки (платформы) имеют противоскользящее исполнение
- Рабочая площадка (платформы) имеет люк для удобства эксплуатации
- Рабочая площадка (платформы) имеет надежные крепления (крюки) для перемещения ее на нужную высоту
- Вышка-тур имеет ограждения, являющиеся средством защиты на высоте, а так же увеличивающие жесткость конструкции

• ВЫШКА-ТУР
• *ALUMINIUM SCAFFOLDING*

• Стабилизаторы
• Fixing system

• Люк платформы
• Platform Hatch

Технические характеристики • Technical Information

Код Code	Число Ступеней Number of Steps	Габариты профиля Profile Dimension (mm)	Высота 1 уровня 1 Section Height (mm)	Высота 2 уровня 2 Section Height (mm)	Ширина рамы External Width (mm)	Длина рамы External Lenght (m)	Вес Weight (±0,5 kg kg)
1507	(2x7)+(2x7)	80x20x1,5	2015	3020	1200	1500	**80**
1509	(2x9)+(2x9)	80x20x1,5	2070	4030	1400	1750	**95**
1511	(2x11)+(2x11)	80x20x1,5	3030	5190	1400	2060	**110**
1513	(2x13)+(2x13)	80x20x1,5	3550	6230	1400	2060	**120**
1515	(2x15)+(2x15)	80x20x1,5	4150	7370	1400	2060	**130**

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Saraylı
ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

Код • Code

3801 / 3806

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Предназначены для ремонтно-эксплуатационных работ
- Легкособираемая конструкция
- Двухсторонняя ступенчатая система
- Пластиковая окантовка ступеней
- Специальный дизайн ступеней, предотвращающий скольжение
- Пластиковые колпачки, предотвращающие скольжение ножек
- Простота в обращении
- Тканевая стяжка безопасности
- Удобная вакуумная упаковка

• ДВУХСТОРОННЯЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА
• *DOUBLE SIDE ALUMINIUM LADDER*

• Специальный дизайн соединения
• Special designed joint

• Тканевая стяжка безопасности
• Safety belt

• Специальный дизайн ступеней, предотвращающий скольжение
• Specially designed non-slip steps

Технические характеристики • Technical Information

Код Code	Число Ступеней Number of Steps	Габариты профиля Profile Dimension (mm)	Product Dimension (mm)	Упаковки Package Dimensions (mm)	Вес Weight (kg)	Количество Units шт/м³
3801	2+2	20x40	a 390 b460 c 400	a 395 b 165 c 465	1,80	31
3802	3+3	20x40	a 410 b625 c 620	a 415 b 165 c 690	2,40	20
3803	4+4	20x40	a 440 b815 c 825	a 445 b 165 c 865	3,30	14
3804	5+5	20x40	a 460 b1020 c 1035	a 465 b 165 c 1160	4,30	11
3805	6+6	20x40	a 485 b1185 c 1260	a 490 b 165 c 1390	5,50	8
3806	7+7	20x40	a 510 b1345 c 1475	a 515 b 165 c 1620	6,20	7

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может состаилять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

3501 / 3506

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Алюминиевая лестница-стремянка особого сплава
- Дополнительная верхняя ступень (площадка)
- Максимально выносливая, нержавеющая
- Большой срок эксплуатации
- Простота в обращении
- Пластиковые колпачки предотвращающие скольжение ножек
- Специальный дизайн ступеней предотвращающий скольжение
- Применение как в домашнем так и в промышленном обиходе
- Легкая и прочная на нагрузки
- Прочная упаковка

- Extra top step
- Special alloy aluminium ladder
- Pactical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Legs feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Decorative appearence for both home and industry use
- Very light weight and high resistance to load
- Long-life, stainless and maximum endurance

• АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА
• *ALUMINIUM LADDER*

• *Предотвращающие скольжение ступени*
• ***Steps to avoid skidding***

• *Опорное крепление ножек*
• ***Reinfoced leg support***

• *монтаж ступеней производится при помощи системы передовой технологии*
• ***Assembled by hightech steps riverting system***

• *Специальный дизайн соединения*
• ***Special designed joint***

Технические характеристики • Technical Information

Код **Code**	Число Ступеней **Number of Steps**	Размер Продукции **Product Dimension** (mm)	Упаковки **Package Dimensions** (mm)	Вес **Weight** (±0,5 kg kg)	Количество **Units** (шт/м³)
3501	3	a410 b690 c1205	a410 b110 c1305	3,02	a**19**
3502	4	a435 b850 c1415	a435 b110 c1535	3,54	a**16**
3503	5	a460 b1010 c1625	a460 b110 c1765	4,06	a**13**
3504	6	a485 b1160 c1840	a485 b110 c1995	4,66	a**12**
3505	7	a510 b1290 c2055	a510 b110 c2235	5,24	a**10**
3506	8	a535 b1415 c2280	a535 b115 c2465	6,07	a**9**

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code
3301 / 3306
Saraylı
ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Комбинированные лестницы-стремянки изготавливаются из алюминиевого сплава и стали
- Ножки изготовлены из алюминиевой профильной трубы
- Площадка и порожки из оцинкованной стали, порожки с полимерным покрытием
- Простота в обращении
- Пластиковые колпачки, предотвращают скольжение ножек во время работы
- Специальный дизайн ступенек имеет противоскользящее исполнение
- Антикоррозийная стойкость
- Отличная переносимость неблагоприятных условий внешней среды
- Легкая и прочная
- Долговечность, длительный срок эксплуатации
- Прочная элегантная упаковка
- Эффектный красочный дизайн

• АЛЮМИНИЕВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ СТРЕМЯНКА. ЕВРОПА COLOR
• *ALUMINIUM LADDER EUROPA COLOR*

• Предотвращающие скольжение ступени
• Steps to avoid skidding

• Опорное крепление ножек
• Reinfoced leg support

• монтаж ступеней производится при помощи системы передовой технологии
• Assembled by hightech steps riverting system

• Специальный дизайн соединения
• Special designed joint

Технические характеристики • Technical Information

Код **Code**	Число Ступеней **Number of Steps**	Размер Продукции **Product Dimension**	Размер упаковки **Package Dimensions**	Вес **Weight**	Количество **Units**
		mm	mm	± 0,5 kg kg	шт/м³
3301	a**3**	a410 b690 c1205	a410 b110 c1305	a3,80	a**19**
3302	a**4**	a435 b850 c1415	a435 b110 c1535	a4,45	a**16**
3303	a**5**	a460 b1010 c1625	a460 b110 c1765	a4,90	a**13**
3304	a**6**	a485 b1160 c1840	a485 b110 c1995	a5,25	a**12**
3305	a**7**	a510 b1290 c2055	a510 b110 c2235	a5,80	a**10**
3306	a**8**	a535 b1415 c2280	a535 b110 c2465	a6,60	a**9**

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code
3101 / 3108
Sarayli
ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ
www.sarayli.ru

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Дополнительная верхняя ступень (площадка)
- Прямоугольные стальные ножки с гальваническим покрытием
- Простота в обращении
- Пластиковые колпачки предотвращающие скольжение ножек
- Специальный дизайн ступеней, предотвращающий скольжение
- Применение в домашнем обиходе
- Прочная упаковка

- Extra top step
- Galvanized rectangular steel legs
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Legs feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Decorative appearence for both home and industry use

• ПРОФИЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА
• *PROFILE LADDER*

• *Предотвращающие скольжение ступени*
• ***Steps to avoid skidding***

• *Пластиковые колпачки*
• ***Plastic Chock***

• *Соединительное ушко*
• ***Connection Ear***

• *Укрепленная ступенька*
• ***The strengthened Stair***

Технические характеристики • Technical Information



Код **Code**	Число Ступеней **Number of Steps**	Размер Продукции **Product Dimension**	Упаковки **Package Dimensions**	Вес **Weight**	Количество **Units**
3101	3	a390 b650 c1110	a390 b105 c1170	4,5	a**22**
3102	4	a430 b805 c1330	a430 b105 c1400	5,30	a**18**
3103	5	a460 b960 c1550	a460 b105 c1640	6,35	a**14**
3104	6	a490 b1120 c1790	a490 b105 c1890	7,43	a**13**
3105	7	a530 b1280 c2010	a530 b105 c2140	8,53	a**11**
3106	8	a560 b1400 c2270	a560 b105 c2390	9,74	a**9**
3107	9	a590 b1610 c2500	a590 b105 c2640	10,73	a**8**
3108	10	a620 b1735 c2740	a620 b105 c2890	12,36	a**7**

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code

3201 / 3206

Saraylı

ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Дополнительная верхняя ступень (площадка)
- Прямоугольные стальные ножки с гальваническим покрытием
- Простота в обращении
- Элегантная упаковка
- Пластиковые колпачки предотвращающие скольжение ножек
- Специальный дизайн ступеней, предотвращающий скольжение
- Применение как в домашнем так и в промышленном обиходе

- Extra top step
- Galvanized rectangular steel legs
- Practical folding away
- Ready to use in stylish single pack
- Legs feet made of antiskidding material
- Special designed steps to avoid skidding
- Decorative appearence for both home and industry use

• МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЕВРОПА
• *EUROPA PROFILE LADDER*

• Предотвращающие скольжение ступени
• Steps to avoid skidding

• Монтаж ступеней производится при помощи системы передовой технологии
• Assembled by hightech steps riveting system

• Опорное крепление ножек
• Reinfoced leg support

• Специальный дизайн соединения
• Special designed joint

Технические характеристики • Technical Information

mm

mm

mm

± 0,5 kg kg



шт/м³

Код **Code**	Число Ступеней **Number of Steps**	Размер Продукции **Product Dimension**	Упаковки **Package Dimensions**	Вес **Weight**	Количество **Units**
3201	3	a410 b670 c1050	a410 b110 c1070	4,60	18
3202	4	a435 b835 c1255	a435 b110 c1355	5,50	16
3203	5	a460 b995 c1475	a460 b110 c1585	6,52	13
3204	6	a485 b1150 c1682	a485 b110 c1815	7,68	12
3205	7	a510 b1305 c1895	a510 b110 c2055	8,75	10
3206	8	a535 b1470 c2104	a535 b110 c2280	10,20	9

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.

Код • Code
2101

euro capello

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА / *GENERAL PROPERTIES*

- Автоматическая регулировка высоты от 60 до 90 см
- Электростатическая нержавеющая покраска
- Столешница (моноблок)
- Цветная, яркая хлопчатобумажная ткань
- Специальный дизайн, способствующий комфортной глажке
- Подставка для утюга со специальными невоспламеняющимися силиконовыми подушечками
- Специальная полка для белья

- Automatic height adjustment 60 to 90 cm
- Completely electrostatic stainless paint
- Monoblock steel top ironing surface
- Colored bright cotton cover
- Special design to facilitate ironing
- Special iron rest with incombustible silicon fittings
- Special linen rack

Saraylı
ТОЧНО ТАК, КАК ВЫ ДУМАЛИ

Расцветки • General Options

Белый White

Серый Grey

• *Подставка для утюга*
• ***Iron Rest With Incombustible***

• *Розетка с удлинителем*
• ***Electric Socket 16A***

• *Столешница (моноблок)*
• ***Monoblock Ironing Surface***

Технические характеристики • Technical Information

Размер столешницы Code	Размер столешницы Ironing Surface (mm)	Размер гладильной доски Product Dimension (mm)	Вес Weight (±0,5 kg)	Количество в упаковке Units/Carton	Размер упаковки Carton's Dimensions (mm)	Количество Units (шт/м³)	Упаковки Package Dimensions (mm)
2101	a380 b1200	a380 b1200 c900	7,60	a2	a180 b1520 c385	a13	a380 b1520 c85

Примечание: В килограммах и размерах высоты, погрешность может составлять ± 5%.
Note : there is a tolerance of ± %5 for the weight and height.